“MÜ’MİN ADETLE DEĞİL;AYETLE YAŞAYANDIR”

GÜLMEZ®
OĞULLARI
MAKİNA

**Rabiülevvel 2026**

**FİYATLARI**

**Tel: 0332 251 80 20 Fax: 0332 251 80 21**

**gulmez@gulmezmakina.com**

**WWW.GÜLMEZMAKİNA.com**

**SATIŞ SORUMLUSU**

**ATİLLA GÜLMEZ**

**ŞİRKET**

**İLETİŞİM Hattı**

**05468488014**

# *İSKİT TAKIM TUTUCULARI*

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

# İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## Takım Tutucular (Çelik)

| Ürün TANIMI | ÖLÇÜ | DELİK İÇİ TUTUCU FİYATI € | DELİK İÇİ (yks)BMT TUTUCU FİYATI € | ALIN KANAL TUTUCU FİYATI € | GÖNYELİ ALIN KANAL TUTUCU FİYATI € | SAĞ/SOL YAN İÇE/DIŞA DOĞRU FİYATI € | SAĞ/SOL DELİK İÇİ ALIN KANAL UZUN % FİYATI € | ÇİFT KONUMLU GÖNYELİ TUTUCU FİYATI € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC4/5 | 4"-5" | 110.0 | 135.0 | 110.0 | 145.0 | 145.0 | 15.0 | 300.0 |
| TTC6 | 6" | 110.0 | 135.0 | 110.0 | 145.0 | 145.0 | 15.0 | 300.0 |
| TTC8 | 8" | 125.0 | 145.0 | 125.0 | 160.0 | 160.0 | 20.0 | 300.0 |
| TTC10 | 10" | 140.0 | 160,0 | 140.0 | 175.0 | 175.0 | 20.0 | 350.0 |
| TTC12 | 12" | 160.0 | 230,0 | 160.0 | 230.0 | 230.0 | 25.0 | 400.0 |
| TTC15/18 | 15"-18" | 210.0 | 250,0 | 210.0 | 260.0 | 260.0 | 25.0 | 450.0 |
| TTC21/24 | 21"-24" | 240.0 | 300,0 | 240.0 | 300.0 | 300.0 | 25.0 | 500.0 |

SİPARİŞ İÇİN mutlaka Bağlantı delik merkez ölçüleri ve kama/kanal ölçüsü verilmeli
Takım Delik ÇAPI standart dışı olan tutuculara +%15 işçilik fiyatı ilave edilir.
**Dik torna Yekpare ve özel tutucular için, lütfen fiyat alınız. Asgari üretim adedi 3'tür.**
Asgari üç adet imal edilmektedir.

| Ayak çektirme somunu(Çift) | | |
|---|---|---|
| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
| sck4/5 | 4"/5" | 12 |
| sck6 | 6" | 12 |
| sck8 | 8" | 13 |
| sck10 | 10" | 14 |
| sck12 | 12" | 15 |
| sck15 | 15" | 25 |
| sck18 | 18" | 30 |
| sck21 | 21" | 35 |
| sck24 | 24" | 37 |

*1/16 standardı sipariş üzerine en az 5 takım imal edilmektedir.

| Ayak Çektirme Somunu(Tek) | | |
|---|---|---|
| Ürün Tanımı | Ölçü | ADET FİYATI € |
| sckt4/5 | 4"-5" | 11 |
| sckt6 | 6" | 11 |
| sckt8 | 8" | 12 |
| sckt10 | 10" | 13 |
| sckt12 | 12" | 14 |
| sckt15 | 15" | 20 |
| sckt18 | 18" | 22 |
| sckt21 | 21" | 24 |
| sckt24 | 24" | 27 |

*1/16 standardı sipariş üzerine en az 5 takım imal edilmektedir.

| VDI Tutucu sabitleme çekirdeği | | |
|---|---|---|
| Ürün Tanımı | Sap Ø | ADET FİYATI € |
| VDI25 | 22/25 | 35 |
| VDI30 | 30/32 | 40 |
| VDI40 | 40 | 40 |
| VDI50 | 50 | 50 |

| MGB MİHENGİR BAĞLANTISI | | | |
|---|---|---|---|
| MIKNATIS BAĞLANTISI | SAAT BAĞLANTISI | VİDA ÖLÇÜSÜ | ADET FİYATI € |
| Ø12 | Ø10 | M8 | 12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## Yumuşak Ayak (Sıradan)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ parmak | FİYATI € 1.5 diş | |
|---|---|---|---|
| STYA4/5 | 4"/5" | 30 | |
| STYA6 | 6" | 30 | |
| STYA8 | 8" | 35 | |
| STYA10 | 10" | 45 | |
| STYA12 | 12" | 55 | |
| STYA15 | 15" | 70 | |
| STYA18 | 18" | 80 | |
| STYA21 | 21" | 140 | |
| STYA24 | 24" | 140 | |

Özel ölçüler asgari 5 takım imal edilmektedir.

## Yumuşak Ayak (Yüksek)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ parmak | FİYATI € 1.5 diş | |
|---|---|---|---|
| STOYA4/5 | 4"/5" | 45 | |
| STOYA6 | 6" | 45 | |
| STOYA8 | 8" | 55 | |
| STOYA10 | 10" | 70 | |
| STOYA12 | 12" | 80 | |
| STOYA15 | 15" | 120 | |
| STOYA18 | 18" | 135 | |
| STOYA21 | 21" | 210 | |
| STOYA24 | 24" | 210 | |

*Özel ölçülerde asgari 5 takım imal edilmektedir.

## SERT AYAK (1.5 diş)

| Ürün Tanımlama | ÖLÇÜ | FİYATI € |
|---|---|---|
| SRT5/6 | 5"/6" | 130 |
| SRT8 | 8" | 160 |
| SRT10 | 10" | 200 |
| SRT12 | 12" | 240 |
| SRT15 | 15" | 400 |
| SRT18 | 18" | 450 |
| SRT21 | 21" | 500 |
| SRT24 | 24" | 500 |
| SRT32 | 32" | 700 |
| SRT79 | 79" | 2500 |

*Takım 3 adetten oluşmaktadır.

*Özel Ölçülerde asgari 5 takım imal edilmektedir.

## SERT AYAK (1/16 diş)

| Ürün Tanımlama | ÖLÇÜ | FİYATI € |
|---|---|---|
| SRTW5/6 | 5"/6" | 200 |
| SRTW8 | 8" | 230 |
| SRTW10 | 10" | 290 |
| SRTW12 | 12" | 350 |
| SRTW15 | 15" | 550 |
| SRTW18 | 18" | 600 |
| SRTW21 | 21" | 750 |
| SRTW24 | 24" | 750 |

*Takım 3 adetten oluşmaktadır.

*Özel Ölçülerde asgari 5 takım imal edilmektedir.

*Özel Ölçülerde asgari 10 takım imal edilmektedir.

| Ürün Tanımı GİJON Ømm | TAKIM FİYATI € |
|---|---|
| PBT12 | 300 |
| PBT14 | 350 |
| PBT16 | 400 |
| PBT18 | 450 |
| PBT20 | 520 |
| PBT22 | 600 |
| PBT24 | 750 |
| PBT28/30 | 1000 |
| PBT36 | 1400 |

| PARÇA BAĞLAMA TAKIMI (Çanta Dahil) |
|---|
| istek üzere özel Takım oluşturulur |

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## T- Kanal Somunu (8.8)

| Ürün Tanımı | Kanal Ölçüsü mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **STK8** | 8 | 1.10 |
| **STK10** | 10 | 1.30 |
| **STK12** | 12 | 1.50 |
| **STK14** | 14 | 1.70 |
| **STK16** | 16 | 1.90 |
| **STK18** | 18 | 1.90 |
| **STK20** | 20 | 2.10 |
| **STK22** | 22 | 2.30 |
| **STK24** | 24 | 2.60 |
| **STK2830** | 28/30 | 4.0 |
| **STK 36** | 36 | 7.0 |
| **STK42** | 42 | 10.0 |

*****Diş ölçüsü fiyatı etkilemez.

*****Özel ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir.

## T- Kanal Somunu (12.9)

| Ürün Tanımı | Kanal Ölçüsü mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **STK12-8** | 8 | 2.20 |
| **STK12-10** | 10 | 2.60 |
| **STK12-12** | 12 | 3.0 |
| **STK12-14** | 14 | 3.40 |
| **STK12-16** | 16 | 3.80 |
| **STK12-18** | 18 | 3.80 |
| **STK12-20** | 20 | 4.20 |
| **STK12-22** | 22 | 4.60 |
| **STK12-24** | 24 | 5.20 |
| **STK12-2830** | 28/30 | 8.0 |
| **STK12-36** | 36 | 14.0 |
| **STK12-42** | 42 | 20.0 |

*****Diş ölçüsü fiyatı etkilemez.

*****Özel ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir.

## Uzun T- Kanal Somunu (8,8)

| Ürün Tanımı | Kanal Ölçüsü mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **STKU18** | 18 | 5.0 |
| **STKU20** | 20 | 6.0 |
| **STKU22** | 22 | 7.0 |
| **STKU24** | 24 | 9.0 |
| **STKU28** | 28/30 | 12.0 |
| **STK U36** | 36 | 16.0 |
| **STKU42** | 42 | 21.0 |

*****Diş ölçüsü fiyatı etkilemez.

*****Özel Ölçülerde asgari 50 adet imal edilmektedir.

## HAM T- Kanal Somunu (8.8)

| Ürün Tanımı | Kanal Ölçüsü mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **STKH08** | 8 | 1.0 |
| **STKH10** | 10 | 1.10 |
| **STKH12** | 12 | 1.30 |
| **STKH14** | 14 | 1.65 |
| **STKH16** | 16 | 1.65 |
| **STKH18** | 18 | 1.90 |
| **STKH20** | 20 | 2.20 |
| **STKH22** | 22 | 2.35 |
| **STKH24** | 24 | 2.50 |
| **STKH28** | 28/30 | 3.0 |
| **STKH36** | 36 | 5.0 |
| **STKH42** | 42 | 7.0 |

*****Diş ölçüsü fiyatı etkilemez.

*****Özel Ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir.

## Uzun HAM T-Kanal Somunu (8.8)

| Ürün tanımı | ÖLÇÜ mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **STKHU18** | 18 | 4.0 |
| **STKHU20** | 20 | 4.50 |
| **STKHU22** | 22 | 5.50 |
| **STKHU24** | 24 | 6.50 |
| **STKHU28** | 28/30 | 7.50 |
| **STKHU36** | 36 | 13.0 |
| **STKHU42** | 42 | 15.0 |

*****Özel Ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir.

## Delikli ve Çapraz Kanallı Tabla

Delikli ve Çapraz Kanallı Tabla ölçü ve fiyatları değişken olup, lütfen fiyat alınız.

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## ÖZEL TASARIM AYAK Yüksek

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | TAKIM FİYATI € |
|---|---|---|
| **ÖYA680** | 80 | 65.0 |
| **ÖYA6100** | 100 | 70.0 |
| **ÖYA6120** | 120 | 80.0 |
| **ÖYA6140** | 140 | 90.0 |
| **ÖYA880** | 80 | 100.0 |
| **ÖYA8100** | 100 | 110.0 |
| **ÖYA8125** | 125 | 120.0 |
| **ÖYA8140** | 140 | 130.0 |
| **ÖYA8175** | 175 | 140.0 |
| **ÖYA8200** | 200 | 150.0 |
| **ÖYA10100** | 100 | 100.0 |
| **ÖYA10125** | 125 | 115.0 |
| **ÖYA10150** | 150 | 130.0 |
| **ÖYA10180** | 180 | 145.0 |
| **ÖYA10210** | 210 | 160.0 |
| **ÖYA10250** | 250 | 185.0 |
| **ÖYA12100** | 100 | 110.0 |
| **ÖYA12135** | 125 | 125.0 |
| **ÖYA12160** | 150 | 140.0 |
| **ÖYA12190** | 180 | 155.0 |
| **ÖYA12220** | 210 | 170.0 |
| **ÖYA12250** | 240 | 200.0 |
| **ÖYA15/18150** | 150 | 250.0 |
| **ÖYA15/18200** | 200 | 300.0 |
| **ÖYA15/18250** | 250 | 350.0 |
| **ÖYA21/24150** | 150 | 300.0 |
| **ÖYA21/24200** | 200 | 350.0 |
| **ÖYA21/24250** | 250 | 400.0 |

*özel ölçülerde asgari 5 takım imal edilmrktedir

## ÖZEL TASARIM AYAK Uzun

| Ürün Tanımı ÖUA | ÖLÇÜ mm | TAKIM FİYATI € |
|---|---|---|
| **ÖUA8125** | 125 | 60.0 |
| **ÖUA8150** | 150 | 75.0 |
| **ÖUA8175** | 175 | 90.0 |
| **ÖUA8200** | 200 | 110.0 |
| **ÖUA8225** | 225 | 130.0 |
| **ÖUA8250** | 250 | 150.0 |
| **ÖUA10150** | 150 | 85.0 |
| **ÖUA10190** | 190 | 110.0 |
| **ÖUA10220** | 220 | 130.0 |
| **ÖUA10250** | 250 | 165.0 |
| **ÖUA10280** | 280 | 190.0 |
| **ÖUA12160** | 160 | 100.0 |
| **ÖUA12200** | 200 | 130.0 |
| **ÖUA12240** | 240 | 175.0 |
| **ÖUA12280** | 280 | 210.0 |
| **ÖUA12320** | 320 | 260.0 |
| **ÖUA15/18200** | 200 | 310.0 |
| **ÖUA15/18250** | 250 | 360.0 |
| **ÖUA15/18300** | 300 | 410.0 |
| **ÖUA21/24200** | 200 | 350.0 |
| **ÖUA21/24250** | 250 | 400.0 |
| **ÖUA21/24300** | 300 | 450.0 |

## Kısa Yükseltici ÇİFT

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | TAKIM FİYATI FİYATI € |
|---|---|---|
| **KY1** | M30X22-50 | 12.0 |

## Yükseltici (Çift Taraflı)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | ADET FİYATI FİYATI € |
|---|---|---|
| **YKC1** | M30X40 | 12.0 |

## Yükseltici Dişi

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **YKD25** | 25 | 4.0 |
| **YKD25** | 40 | 4.50 |
| **YKD25** | 65 | 5.0 |
| **YKD25** | 85 | 5.50 |
| **YKD100** | 100 | 6.0 |

*Özel Ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir.

## Yükseltici Erkek

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **YKC9** | 10 | 4.0 |
| **YKC10** | 10 | 4.50 |
| **YKC25** | 25 | 5.0 |
| **YKC35** | 35 | 5.50 |
| **YKC65** | 65 | 6.0 |

*Özel Ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir.

| Gijon (Çift Taraflı Saplama) 12.9 | | |
|---|---|---|
| **Ürün Tanımı** | **ÖLÇÜ ØMM** | **ADET FİYATI €** |
| **GDS - 12** | M12X85 | 2.50 |
| | M12X100 | 2.65 |
| | M12X120 | 2.80 |
| | M12X135 | 3.0 |
| | M12X150 | 3.20 |
| | M12X165 | 3.40 |
| | M12X180 | 3.60 |
| | M12X195 | 3.80 |
| | M12X210 | 4.0 |
| | M12X225 | 4.20 |
| **GDS - 14** | M14X85 | 2.70 |
| | M14X105 | 2.90 |
| | M14X120 | 3.10 |
| | M14X135 | 3.30 |
| | M14X150 | 3.50 |
| | M14X165 | 3.70 |
| | M14X180 | 3.90 |
| | M14X225 | 4.20 |
| **GDS - 16** | M16X90 | 3.20 |
| | M16X110 | 3.40 |
| | M16X125 | 3.60 |
| | M16X140 | 3.80 |
| | M16X155 | 4.0 |
| | M16X170 | 4.20 |
| | M16X180 | 4.40 |
| | M16X200 | 4.60 |
| | M16X210 | 4.80 |
| | M16X230 | 5.0 |
| | M16X250 | 5.30 |
| | | |
| | | |

| Gijon (Çift Taraflı Saplama) 12.9 | | |
|---|---|---|
| **Ürün Tanımı** | **ÖLÇÜ ØMM** | **ADET FİYATI €** |
| **GDS - 18** | M18X90 | 4.20 |
| | M18X120 | 4.50 |
| | M18X150 | 4.80 |
| | M18X180 | 5.10 |
| | M18X210 | 5.40 |
| | M18X250 | 5.70 |
| **GDS - 20** | M20X100 | 4.50 |
| | M20X130 | 4.80 |
| | M20X160 | 5.10 |
| | M20X200 | 5.40 |
| | M20X250 | 5.70 |
| **GDS - 22** | M22X100 | 4.80 |
| | M22X130 | 5.10 |
| | M22X160 | 5.40 |
| | M22X200 | 5.70 |
| | M22X250 | 6.0 |
| **GDS - 24** | M24X120 | 5.20 |
| | M24X160 | 5.60 |
| | M24X200 | 6.0 |
| | M24X250 | 6.50 |
| | M24X300 | 7.0 |
| **GDS - 30** | M30X120 | 5.50 |
| | M30X160 | 6.20 |
| | M30X200 | 6.90 |
| | M30X250 | 8.0 |
| | M30X300 | 9.0 |
| **GDS - 36** | M36X200 | 8.0 |
| | M36X300 | 10.50 |
| | M36X350 | 12.0 |
| | M36X400 | 13.50 |
| | M36X450 | 15.0 |

| KILAVUZ KOLU BOYUNDURUK | |
|---|---|
| **Ürün Tanımı/ÖLÇÜ ARALIĞI** | **ADET FİYATI €** |
| **Ø1-5** | 5.0 |
| **Ø6-14** | 8.0 |
| **Ø16-40** | 12.0 |

| CNC Torna Çap Büyütme (Kızaklı düzenek) | | |
|---|---|---|
| **Ürün Tanımı** | **TAKIM ÖLÇÜSÜ mm** | **ADET FİYATI €** |
| **CB2525** | 25 X 25 | 140.0 |
| **CB3232** | 32 X 32 | 160.0 |
| **CB4040** | 40 X 40 | 180.0 |

## Baskı Pabucu

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜler etxenxboy | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| BKP5015 | 15X25X50 | 5.0 |
| BKP7025 | 25X40X70 | 5.50 |
| BKP10525 | 25X50X105 | 6.0 |
| BKP12525 | 25X50X125 | 6.50 |
| BKP15025 | 25X50X150 | 7.0 |
| BKP17525 | 25X50X175 | 8.0 |
| BKP12060 | 30X60X120 | 8.50 |
| BKP16060 | 30X60X160 | 10.50 |
| BKP20060 | 30X60X200 | 13.50 |
| BKP15080 | 30X80X150 | 19.0 |
| BKP17080 | 30X80X175 | 22.0 |
| BKP20080 | 30X80X200 | 25.0 |
| BKP175100 | 50X100X175 | 28.0 |
| BKP200100 | 50X100X200 | 32.0 |
| BKP250100 | 50X100X250 | 36.0 |
| BKP300100 | 50X100X300 | 42.0 |

**özel ölçülerde asgari 50 adet imal edilmektedir**

## Somun Pulu

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| TSP12 | Ø37 X 5.5 | 1.30 |
| TSP14 | Ø37 X 5.5 | 1.30 |
| TSP16 | Ø37 X 5.5 | 1.30 |
| TSP18 | Ø45 X 6.5 | 1.30 |
| TSP20 | Ø49 X 8.0 | 1.40 |
| TSP22 | Ø55 X 9.0 | 1.50 |
| TSP24 | Ø58 X 10.0 | 1.60 |
| TSP30 | Ø65 X 12.0 | 1.80 |
| TSP36 | Ø69 X 14.0 | 2,3 |

**özel sementeli ve kalın pullar mevcuttur**
özel ölçülerde asgari 100 adet imal edilmektedir

## Takviye Somunu

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| TKS12 | M12 | 1.40 |
| TKS14 | M14 | 1.40 |
| TKS16 | M16 | 1.40 |
| TKS18 | M18 | 1.60 |
| TKS20 | M20 | 1.80 |
| TKS22 | M22 | 2.0 |
| TKS24 | M24 | 2.40 |
| TKS30 | M30 | 2.70 |
| TKS36 | M36 | 3.0 |

## Şapkalı Somun (tabanca garantili)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| PTS12 | M12 | 2.0 |
| PTS14 | M14 | 2.20 |
| PTS16 | M16 | 2.50 |
| PTS18 | M18 | 2.70 |
| PTS20 | M20 | 3.30 |
| PTS22 | M22 | 3.50 |
| PTS24 | M24 | 3.70 |
| PTS30 | M30 | 4.20 |
| PTS36 | M36 | 5.20 |

## Yükseltici Basamak (Çelik)

| Ürün Tanımı | ÇAP/BOY | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| YSB59 | Ø60 X 27 | 6.0 |
| YSB73 | Ø70 X 40 | 7.0 |
| YSB100 | Ø100 X 70 | 9.0 |

## KAMPANA AYAK TIRNAĞI

| | ØÇAP | BOY | ADET FİYATI € |
|---|---|---|---|
| İnce Diş | Ø12 | 22/27 | 7.0 |
| Kalın Diş | Ø12 | 22/27 | 6.0 |

**Özel ince diş talep üzere asgari 100 adet imal edilir**

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## GÖNYELİ ALTLIK

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| GA4032 | 40-32 | 20 |
| GA 4025 | 40-25 | 25 |
| GA 3225 | 32-25 | 30 |
| GA 2520 | 25-20 | 20 |
| GA 2516 | 25-16 | 20 |
| GA 2016 | 20-16 | 30 |
| GA 2012 | 20-12 | 32 |

## Dış Çap Sabitleme Takım

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET Fiyatı € |
|---|---|---|
| SB6 | 6" | 17.0 |
| SB8 | 8" | 19.0 |
| SB10 | 10" | 21.0 |
| SB12 | 12" | 23.0 |
| SB15/18 | 15" - /18" | 25.0 |
| SB21/24 | 21" - /24" | 27.0 |

## Dış Çap Takım Sabitleme Laması

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET Fiyatı € |
|---|---|---|
| LM4/5 | 4"/5" | 12.0 |
| LM6 | 6" | 7.0 |
| LM8 | 8" | 9.0 |
| LM10 | 10" | 12.0 |
| LM12 | 12" | 15.0 |
| LM15/18 | 15"/18" | 18.0 |
| LM21/24 | 21"/24" | 21.0 |

## Gönyeli Sabitleme

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| GS4/5 | 4" /5" | 20.0 |
| GS6 | 6" | 20.0 |
| GS8 | 8" | 20.0 |
| GS10 | 10" | 25.0 |
| GS12 | 12" | 30.0 |
| GS15/18 | 15" - /18" | 40.0 |
| GS21/24 | 21" - /24" | 50.0 |

## Basit Yükseltici (destek)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| BY10 | M10X50 | 3.50 |
| BY12 | M10X70 | 4.0 |
| BY14 | M12X90 | 4.50 |
| BY16 | M16X90 | 5.0 |
| BY18 | M18X100 | 5.50 |
| BY20 | M20X100 | 6.0 |
| BY22 | M22X100 | 6.50 |
| BY24 | M24X120 | 7.0 |
| BY30 | M30X150 | 7.50 |

## Vidalı Sabitleme

| Takım | Ölçüler | ADET Fiyat € |
|---|---|---|
| 25x25 | 75x16xm12 | 10.0 |
| 25x25 | 105x16xm12 | 12.0 |
| 32x32 | 130x23xm12 | 14.0 |

## Gövdeli soğutma (Fıskiye)

| Çıkış sayısı | Yönlendirme | ADET Fiyatı € |
|---|---|---|
| 2 | Var | 32.0 |
| 1 | Var | 30.0 |
| 1 | Var | 30.0 |
| 1 | yok | 24.0 |

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

# FISKİYE (KÜRE) ÇIKIŞ YATAĞI

| Ürün Tanımı | İÇ ÇAP mm | DIŞ ÇAP mm | BOY | ADET FİYATI € |
|---|---|---|---|---|
| KY8/12 | Ø8 | Ø12 | 6 | 0.9 |
| KY10/14 | Ø10/12 | Ø14 | 8 | 1.10 |
| KY10/16 | Ø10 | Ø16 | 8 | 1.30 |
| KY12/16 | Ø12 | Ø16 | 10 | 1.40 |
| KY12/18 | Ø12/14 | Ø18 | 12 | 1.60 |
| KY14/20 | Ø14 | Ø20 | 12 | 1.70 |
| KY16/20 | Ø16 | Ø20 | 14 | 1.80 |
| KY18/22 | Ø18 | Ø22 | 16 | 1.90 |
| KY20/24 | Ø20 | Ø24 | 18 | 2.10 |

## GÖNYELİ FISKİYE ÇIKIŞ Mavsalı

| Ürün Tanımı | Çap mm | ADET Fiyatı € |
|---|---|---|
| GF10 | Ø10 | 1.70 |
| GF12 | Ø12 | 2.10 |
| GF14 | Ø14 | 2.50 |
| GF15 | Ø15 | 2.90 |
| GF16 | Ø16 | 3.30 |
| GF18 | Ø18 | 3.80 |
| GF20 | Ø20 | 4.20 |
| GF22 | Ø22 | 4.60 |

## Çubuk Çektirme (Pençe)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| ÇÇ6 | 6" | 250.0 |
| ÇÇ8 | 8" | 250.0 |
| ÇÇ10 | 10" | 250.0 |
| ÇÇ12 | 12" | 280.0 |
| ÇÇ15 | 15" | 280.0 |

## Fıskiye Çıkış Mavsalı (SSM)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| KR8 | M5 | 1.0 |
| KR10 | M6 | 1.20 |
| KR12 | M6 | 1.40 |
| KR14 | M6 | 1.60 |
| KR16 | M8 | 1.80 |
| KR18 | M8 | 2.20 |
| KR20 | M8 | 2.50 |
| KR22 | M8 | 2.80 |

## HARİCİ VİDALI FISKİYE

| Ürün Tanımı | ADET FİYATI € |
|---|---|
| N2735 | 6.0 |
| N2750 | 7.0 |
| N2765 | 8.0 |
| W1935 | 6.0 |
| W1950 | 7.0 |
| W1965 | 8.0 |
| M1035 | 6.0 |
| M1050 | 7.0 |
| M1065 | 8.0 |

## Yandan Sıkma(Porsuk)

| Ürün Tanımı | Toplam Boy | Hareket | Yay | En | Vida | TAKIM Fiyatı € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK25 | 110 | 10 | Var | 25 | M6 | 35.0 |
| PK45 | 125 | 12 | Var | 45 | M8 | 40.0 |
| PK60 | 160 | 16 | Var | 60 | M10 | 45.0 |
| PK80 | 200 | 20 | Var | 80 | M12 | 50.0 |

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## VDI TUTUCU €

| TANIMI | Ø SAP h7 | SAĞ Yan | SOL Yan | ÇİFT yön | ALIN | Delik içi | İÇTEN Soğutma | ER PENS | MORS | Gönyeli | Ø HAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VDİ60** | **Ø60** | 110.0 | 110.0 | 140.0 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 150.0 | 170.0 | 200.0 | 70.0 |
| **VDİ50** | Ø50 | 100.0 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 90.0 | 90.0 | 140.0 | 160.0 | 190.0 | 60.0 |
| **VDİ40** | Ø40 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 130.0 | 150.0 | 180.0 | 50.0 |
| **VDİ32** | Ø32 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 70.0 | 70.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 50.0 |
| **VDİ30** | Ø30 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 65.0 | 65.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 50.0 |
| **VDİ25** | Ø25 | 75.0 | 75.0 | 105.0 | 105.0 | 60.0 | 60.0 | 115.0 | 135.0 | 160.0 | 50.0 |
| **VDİ22** | Ø22 | 75.0 | 75.0 | 105.0 | 105.0 | 60.0 | 60.0 | 115.0 | 135.0 | 160.0 | 50.0 |
| **VDİ20** | Ø20 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 50.0 |

Özel ölçüler için lütfen fiyat alınız. Asgari sipariş adedi 5'dir.

## ÖZEL KAMA

| ÖLÇÜ | YÜKSEKLİK | ŞEKİL | İŞLEM | YÜZEYSEL KAPLAMA | BAĞLANTI | ADET FİYATI € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 10.5 | DİK/KARE | SEMENTE | VAR | M6 | 2.80 |
| **16** | 10.5/16 | DİK/KARE | SEMENTE | VAR | M6 | 3.0 |
| **18** | 10.5 | DİK/KARE | SEMENTE | VAR | M6 | 3.30 |
| **20** | 11 | DİK/KARE | SEMENTE | VAR | M6 | 3.60 |
| **22** | 11.5 | DİK/KARE | SEMENTE | VAR | M6 | 4.0 |
| **24/25** | 13 | DİK/KARE | SEMENTE | VAR | M6 | 4.50 |

## Yumuşak AYAK TORNALAMA DÜZENEĞİ

| BOYUT | ADET FİYATI € |
|---|---|
| **4"** | 75.0 |
| **5"** | 85.0 |
| **6"** | 95.0 |
| **8"** | 105.0 |
| **10"** | 120.0 |
| **12"** | 135.0 |
| **15"** | 170.0 |
| **18"** | 190.0 |
| **21"/24"** | 250.0 |

## SOĞUTMA Çıkış BORUSU

| Vida Ölçüsü | BOYU | ADET FİYATI € |
|---|---|---|
| **M6** | 20 | 0.50 |
| **M6** | 30 | 0.60 |
| **M6** | 45 | 0.70 |
| **M6** | 60 | 0.80 |
| **M8** | 35 | 0.90 |
| **M8** | 50 | 1.0 |
| **M8** | 70 | 1.10 |

## Dengeleyici/MIGNATİS Altlık €

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **YAYLI45** | 45 | 45 | 40 | 12 | 25.0 |
| **SBİT 50** | 50 | 50 | 27 | yok | 3.0 |

## Yekpare Dik Torna Tutucuları €

| Tutucu İşleme Boyu Çapı MM | Çift Takımlı Tek yön | üç takımlı iki Yön | Delik İçi | BT50 Çift Takımlı Tek Yön | BT50 üç Takımlı İki Yön |
|---|---|---|---|---|---|
| 150x100 | 950 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 200x100 | 1100 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 250x120 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1200 |
| 300x120 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 |
| 350x120 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| 400x120 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 450x120 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 |

## Hidrolik Ayna Kapağı €

| Ayna Boyutu/ Fiyatı | İKİ Ayak | ÜÇ ayak | ALTI Ayak | SEKİZ Ayak | ONİKİ ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| HAK6" | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 |
| HAK8" | 50.0 | 55.0 | 80.0 | 95.0 | 120.0 |
| HAK10" | 60.0 | 65.0 | 100.0 | 110.0 | 140.0 |
| HAK12" | 80.0 | 90.0 | 120.0 | 130.0 | 160.0 |
| HAK15" | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 180.0 |
| HAK21" | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 170.0 | 200.0 |
| HAK24" | 150.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 240.0 |

GÜLMEZ® OĞULLARI MAKİNA

İSKİT BAĞLAMA DÜZENEKLERİ

## Yumuşak Ayak (Sıradan)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ parmak | FİYATI € 1/16 diş |
|---|---|---|
| **STYAW4/5** | 4"/5" | 50.0 |
| **STYAW6** | 6" | 50.0 |
| **STYAW8** | 8" | 65.0 |
| **STYAW10** | 10" | 85.0 |
| **STYAW12** | 12" | 85.0 |
| **STYAW15** | 15" | 110.0 |
| **STYAW18** | 18" | 130,0 |
| **STYAW21** | 21" | 190,0 |
| **STYAW24** | 24" | 190,0 |

Özel ölçüler asgari 5 takım imal edilmektedir

## Yumuşak Ayak (Yüksek)

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ parmak | FİYATI € 1/16 diş |
|---|---|---|
| **STOYAW4/5** | 4"/5" | 85 |
| **STOYAW6** | 6" | 85 |
| **STOYAW8** | 8" | 100 |
| **STOYAW10** | 10" | 130 |
| **STOYAW12** | 12" | 130 |
| **STOYAW15** | 15" | 160 |
| **STOYAW18** | 18" | 180 |
| **STOYAW21** | 21" | 280 |
| **STOYAW24** | 24" | 280 |

*Özel ölçülerde asgari 5 takım imal edilmektedir.

## Yumuşak Ayak Özel Yüksek

| Ürün Tanımı | ÖLÇÜ mm | TAKIM FİYATI € 1/16 |
|---|---|---|
| **ÖYAW880** | 80 | 200.0 |
| **ÖYAW8100** | 100 | 220.0 |
| **ÖYAW8125** | 125 | 240.0 |
| **ÖYAW8140** | 140 | 260.0 |
| **ÖYAW10100** | 100 | 230.0 |
| **ÖYAW10125** | 125 | 250.0 |
| **ÖYAW10150** | 150 | 270.0 |
| **ÖYAW10180** | 180 | 300.0 |
| **ÖYAW12100** | 100 | 250.0 |
| **ÖYAW12135** | 135 | 280.0 |
| **ÖYAW12160** | 160 | 310.0 |
| **ÖYAW12190** | 190 | 340.0 |
| **ÖYAW2124150** | 150 | 420.0 |
| **ÖYAW2124200** | 200 | 480.0 |
| **ÖYAW2124250** | 250 | 530.0 |

Özel ölçüler asgari 5 takım imal edilmektedir

## Yumuşak Ayak Özel Uzun

| Ürün Tanımı ÖUA | ÖLÇÜ mm | TAKIM FİYATI € 1/16 |
|---|---|---|
| **ÖUAW8125** | 125 | 100.0 |
| **ÖUAW8150** | 150 | 120.0 |
| **ÖUAW8175** | 175 | 150.0 |
| **ÖUAW10150** | 150 | 150.0 |
| **ÖUAW10180** | 180 | 180.0 |
| **ÖUAW10210** | 210 | 210.0 |
| **ÖUAW10250** | 250 | 240.0 |
| **ÖUAW12160** | 160 | 180.0 |
| **ÖUAW12190** | 190 | 210.0 |
| **ÖUAW12220** | 220 | 240.0 |
| **ÖUAW12250** | 250 | 270.0 |
| **ÖUAW2124200** | 200 | 380.0 |
| **ÖUAW2124250** | 250 | 420.0 |
| **ÖUAW2124300** | 300 | 470.0 |
| **ÖUAW2124350** | 350 | 520.0 |

*Özel ölçülerde asgari 5 takım imal edilmektedir.